

Sabías Que...

AÑO	DATO
1928	El primer pulmón de hierro se utilizó para preservar la función respiratoria en pacientes con poliomielitis aguda.
1938	El presidente Franklin D. Roosevelt, víctima de la poliomielitis, fundó la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, más tarde conocida como March of Dimes.
1949	Se reportó el último caso de viruela en los Estados Unidos; Sin embargo, pasaron otras dos décadas antes de que la enfermedad fuera erradicada a nivel mundial.
1952	La peor epidemia de poliomielitis registrada en la historia de los Estados Unidos ocurrió con 57,628 casos reportados
1962	El presidente John F. Kennedy firmó la Ley de Asistencia de Vacunación. Permitió a los CDC apoyar campañas de inmunización masiva e iniciar programas de mantenimiento.
1964	El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos se formó para revisar el calendario de vacunación infantil recomendado y observar los cambios en las formulaciones de vacunas de los fabricantes, revisar las recomendaciones para el uso de vacunas aprobadas y hacer recomendaciones para las vacunas recién aprobadas.
1964	Una epidemia de rubéola barrió los Estados Unidos, lo que resultó en 12.5 millones de casos de infección por rubéola, un estimado de 20,000 recién nacidos con síndrome de rubéola congénita (SRC) y miles de muertes fetales y neonatales en exceso
1966	Los CDC anunciaron la primera campaña nacional de erradicación del sarampión. En sólo 2 años, la

	<p>incidencia de sarampión disminuyó en más del 90% en comparación con los niveles de la era anterior a la vacuna</p>
1977	<p>Joseph A. Califano, Jr., Secretario del Departamento de Salud, Educación y Bienestar (más tarde Salud y Servicios Humanos) lanzó la Iniciativa Nacional de Inmunización Infantil con el objetivo de lograr niveles de vacunación del 90% entre todos los niños</p>
1980	<p>La Asamblea Mundial de la Salud certificó al mundo libre de viruela natural.</p>
1983	<p>Se estable la Ley 25 del 25 de septiembre de 1983 con el fin de inmunizar a los preescolares y niños antes de entrar a un centro preescolar o escuela.</p>
1993	<p>El Programa de Vacunas para Niños se estableció después de la aprobación de la Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria de 1993. Las vacunas compradas por el gobierno federal bajo este programa se pusieron a disposición de niños desde el nacimiento hasta los 18 años de edad que cumplían con uno de los siguientes requisitos: inscritos en Medicaid, sin seguro de salud e indios americanos o nativos de Alaska. Además, los niños con seguro de salud que no cubrían los costos de la inmunización eran elegibles para recibir vacunas en un centro de salud calificado por el gobierno federal o en una clínica de salud rural. Todas las vacunas recomendadas por el ACIP recibieron financiamiento, que incluyó nuevas vacunas, nuevas combinaciones de vacunas y recomendaciones revisadas para el uso de vacunas.</p>
1994	<p>Todo el hemisferio occidental fue certificado como "libre de poliomielitis" por la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, OMS.</p>
1995	<p>El ACIP, la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Médicos de Familia emitieron el primer calendario de vacunación infantil "armonizado", que combina las recomendaciones de los tres grupos nacionales.</p>

2000	El sarampión ya no fue endémico en los Estados Unidos después de las campañas de erradicación que comenzaron en 1967.
2005	Los CDC anunciaron que la rubéola ya no era endémica en los Estados Unidos.
2011	Los CDC elogiaron las vacunas como uno de los 10 logros de salud pública de la primera década del siglo 21 en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR, por sus siglas en inglés).