Acceso para maximizar la vacunación al día de adultos mayores & Niños

Presentado por VOCES

18 de Agosto de 2022

Status HOY

438
PROMEDIO DE CASOS CONFIRMADOS
PRUEBA MOLECULAR

ACUMULADO: 396,643

*Definición de Medida

1,429
PROMEDIO DE CASOS PROBABLES
PRUEBA DE ANTÍGENO

ACUMULADO: 499,328

*Definición de Medida

10
DEFUNCIONES

ACUMULADO: 4,880

*Definición de Medida

340
HOSPITALIZADOS ADULTOS

ICU: 42

*Definición de Medida

44
HOSPITALIZADOS PEDIÁTRICOS

PICU: 2

*Definición de Medida

Vacunación

Actualizado el 08/17/2022

Datos del proceso de vacunación contra el COVID-19

1,019,954

PERSONAS CON VACUNAS AL DÍA

31.94% POBLACIÓN TOTAL

33.16% POBLACIÓN APTA

Datos recogidos al 2022-08-17 *Definición de Medida

1,897,951

PERSONAS SIN VACUNAS AL DÍA

Datos recogidos al 2022-08-17 *Definición de Medida

275,789

PERSONAS NO VACUNADAS

Datos recogidos al 2022-08-17 *Definición de Medida

Distribución de la población por sexo y grupo de edad

Fuente: Pagina Web Departameto de Salud.

sexo



Edades	Masculino	Femenino	Total
80 +	875 (18.5%)	878 (18.6%)	**1,753** (37%)
70 - 79	727 (15.4%)	487 (10.3%)	**1,214** (25.7%)
60 - 69	465 (9.8%)	355 (7.5%)	**820** (17.3%)
50 - 59	341 (7.2%)	220 (4.6%)	**561** (11.9%)
40 - 49	157 (3.3%)	91 (1.9%)	**248** (5.2%)
30 - 39	69 (1.5%)	23 (0.5%)	**92** (1.9%)
20 - 29	21 (0.4%)	12 (0.3%)	**33** (0.7%)
10 - 19	3 (0.1%)	5 (0.1%)	**8** (0.2%)
0 - 9	0 (0%)	3 (0.1%)	**3** (0.1%)
Total	**2,658** (56%)	**2,074** (44%)	**4,732** (100%)

Fuente: Pagina Web Departameto de Salud

Definición de personas vacunadas - Vacunación al día Fuente - CDC/Salud

En adultos de 50 años o más:

- Una persona se considera que tiene su vacunación contra el COVID-19 al día cuando cumple con una de las siguientes condiciones
- Se administró su segundo refuerzo tras haber pasado cuatro (4) meses desde su primera dosis de refuerzo.

En adultos de 18 años o más:

- Completó su serie primaria para las vacunas de Pfizer y Moderna, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración de su segunda dosis y no han pasado cinco (5) meses desde su última dosis.
- Completó su serie primaria para las vacunas de Pfizer y Moderna y recibió su dosis de refuerzo, tras ser elegible.
- Completó su única dosis de la vacuna Janssen de Johnson&Johnson, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración y no han pasado dos (2) meses desde la inoculación.
- Completó su única dosis de la vacuna Janssen de Johnson&Johnson y recibió su dosis de refuerzo, tras ser elegible.

En adolescentes entre las edades de 12 - 17 años:

- Completó su serie primaria para la vacuna de Pfizer, han transcurrido catorce (14) días luego de la administración de su segunda dosis y no han pasado cinco (5) meses desde su última dosis.
- Completó su serie primaria para la vacuna de Pfizer y recibió su dosis de refuerzo, tras ser elegible.

En niños entre 5 y 11 años:

- Completó su serie primaria para la vacuna de Pfizer y su dosis de refuerzo, tras ser elegible.

Infantes 6 meses a 4 años

- Completo su serie primaria que en el caso de Pfizer son 3 dosis y en el caso de Moderan son 2 dosis.